

Int. Nr. 2712 AMF Lift Solid 1130

AMF Bruns Linearlift AL1 Solid 1130

#2712



Neuwertiger Vorführlift der Firma Bruns AMF in Apen

AMF-Linear-Rollstuhllift AL 1 Solid 1130

Inkl. Automatischer Abrollsicherung, Handpumpe und Handgeländer Nutzbare

Plattformlänge: 1130 mm

Nutzbare Plattformbreite: 830 mm

Tragfähigkeit: 400 KG

Antrieb: 12 V elektrohydraulisch

Bedienung: 4-Fach Schaltung

Seriennummer: AL 101163

Fahrgestellnr. GB 1551

HS-Code 84289090

Incl. Montagesatz Linearlift Ford Tranist F7 L2/L3

HS-Code: 8431 39 00

Verkaufspreis : 4.199,00 Euro

(MwSt. ausweisbar, netto 3.528,57 Euro)

Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

Besichtigung nur nach telefonischer Absprache.

Versandkosten auf Anfrage.

German Ambulance Cars GmbH & Co. KG
Bgm.-Ebert-Str. 28, 36124 Eichenzell
www.ambcars.de info@ambcars.de
Tel.: 06659/91546-0 Fax -66

**German
Ambulance
Cars**
AN- UND
VERKAUF FAHRZEUGE
+ ZUBEHÖR

Int. Nr. 2712 **AMF Lift Solid 1130**



Int. Nr. 2712 AMF Lift Solid 1130

| TECHNISCHE DATEN | | Typ AL1 Solid 1380 | |
|------------------|---|--------------------|--|
| » Tragfähigkeit | 400 kg | | |
| » Bedienung | Einhandbedienung 4 Drucktaster (hoch/ runter, Parkposition/Arbeitsposition) | | |
| » Eigengewicht | Je nach Plattformgröße zwischen 120 kg und 130 kg | | |
| » Sonstiges | Manuelle Handpumpe Zwei Handgeländer Automatische Blinkleuchten | | |
| » Antrieb | Elektrohydraulisch 12 V | | |
| » auf Wunsch | Fernbedienung lieferbar | | |

| TYP | AL1 1380 | AL1 1130 | AL1 1065 |
|--------------------------|----------|----------|----------|
| Breite | 1.290 mm | 1.200 mm | 1.120 mm |
| Tiefe | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Höhe | 1.500 mm | 1.250 mm | 1.185 mm |
| Nutzbare Plattformgrößen | | | |
| Breite | 920 mm | 830 mm | 750 mm |
| Länge | 1.380 mm | 1.130 mm | 1.065 mm |



AMF-Brunns GmbH & Co. KG | Hauptstraße 101 | D-26689 Apen
 Telefon +49 (0) 44 89 / 72 72 -33 / -50 / -38 | Fax +49 (0) 44 89 / 62 45
 hubmatik@amf-brunns.de

www.amf-brunns.de



DIN EN ISO 9001
 REG.-NR. 01095027

AMF-BRUNS LINEARLIFT „AL1 SOLID“

Vollautomatischer Lift für Heck- oder Seitentür



Das weltweit einzigartige Design der spezialgefertigten Hubarme verdankt der AL1 dem Einsatz von Aluminiumprofilen.



Design trifft Leichtigkeit!
 Neu entwickelte Aluminiumarme machen den AL1 zum leichtesten Lift auf dem Markt; patentgeschützt.



Das durchsichtige Plattformdesign des Linearliftes sorgt für eine exzellente Sicht nach hinten.

DIESE PUNKTE ZÄHLEN

- » Patentierte, neu entwickelte Aluminiumarme, machen den AL1 zum leichtesten Lift auf dem Markt.
- » Einzigartiges Design
- » Einsetzbar für Heck- und Seiteneinstieg
- » LED Blinkleuchten, optionale LED Plattformbeleuchtung (Solid 1380)
- » 3 Standard Plattformgrößen lieferbar
- » Plattformdesign sichert exzellente Sicht nach hinten.
- » 900 mm Hubhöhe
- » Spezielle Abrollsicherung klappt nach Bodenkontakt automatisch ab, auch bei unebenem Gelände
- » Überrollblech dient gleichzeitig als automatische Abrollsicherung (patentiert)
- » Crash-Sicherheitsanschlüsse für mehr passive Sicherheit
- » hochwertige pulverbeschichtete Oberfläche, KTL Beschichtung als zusätzlicher Korrosionsschutz
- » EMV-Prüfung nach EU Richtlinien
- » Erfüllt EN 1756, II und DIN 75078, 1

Diese Infodaten wurde aus dem Fleyer der Firma Brunns AMF übernommen.

German Ambulance Cars GmbH & Co. KG
 Bgm.-Ebert-Str. 28, 36124 Eichenzell
www.ambcars.de info@ambcars.de
 Tel.: 06659/91546-0 Fax -66

German Ambulance Cars
 AN- UND VERKAUF FAHRZEUGE + ZUBEHÖR